K 4 Premium

Fácil de transportar y rápida de almacenar: la «K4 Compact» con motor refrigerado por agua es la limpiadora de alta presión ideal para la suciedad media en vallas, automóviles, bicicletas, etc.

1 Enrollador de mangueras y gancho para cables

- Práctico almacenaje del cable.

2 Bomba axial de tres émbolos

- No necesita ningún tipo de mantenimiento.

3 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

K 4 Premium, 1.601-870.0, 2020-05-18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		K 4 Premium
Características técnicas		
Ref. de pedido.		1.601-870.0
Código EAN		4054278048017
Presión	**bar / MPa / PSI**	1800 /
Caudal	**l/h**	350
Potencia de conexión	**W**	1500
Peso sin accesorios.	**kg**	13,9
Dimensiones (la. × an. × al.).	**mm**	332 × 426 × 872
Tipo de corriente.	**V / Hz**	127 / 60
Equipamiento		
Pistola de alta presión		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Manguera de alta presión	**m**	8
Sistema Quick Connect en el equipo		■
Aplicación de detergente mediante		Depósito con regulación de detergente
Aspiración de agua		■
Filtro de agua integrado		■
Conector para mangueras de riego A3/4"		■
Dispositivo de enrollado de manguera de alta presión		■
Depósito de detergente extraíble		■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

K 4 PREMIUM
1.601-870.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Limpiadora de grandes superficies									
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	1	2.644-074.0						Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	☐
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	2	2.644-084.0						Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	☐
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	3	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	☐
Accesorios de boquillas de recambio T 350	4	2.643-335.0						Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7.	☐
T 250 T-Racer	5	2.642-194.0						T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con un asa adicional para limpiar superficies verticales. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.	☐
T 450 limpiadora de superficies T-Racer	6	2.643-214.0						Limpieza de grandes superficies sin salpicaduras: limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento extra para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla, presión de limpieza adaptable.	☐
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	7	2.643-245.0						Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. Dispone de un labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	☐
T 550 limpiadora de superficies T-Racer	8	2.643-251.0						Limpiador de superficies T-Racer T 550 para la limpieza sin salpicaduras de superficies grandes. Con aplicación de detergente, boquilla de alto rendimiento para esquinas/bordes, rejilla protectora para superficies de gravilla, regulación de presión y asa.	☐
Accesorios de boquillas de recambio	9	2.643-338.0						Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.	☐
Cepillos									
WB 150 cepillo de alto rendimiento	10	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 120	11	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐

☐ Accesorio opcional.

K 4 PREMIUM
1.601-870.0

KÄRCHER

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
WB 120 Car & Bike	12	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐
WB 60 cepillo blando de lavado	13	2.643-233.0						Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐
Cepillo para limpieza de llantas	14	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Adaptador para manguera de riego	15	2.640-732.0						Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	☐
WB 100 cepillo giratorio de lavado	16	2.643-236.0						Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	☐
Cepillo de lavado blando WB 50	17	2.643-246.0						Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	☐
Cepillo de lavado giratorio	18	2.644-061.0						Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	☐
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
Lanza telescópica	19	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	☐
Protección contra salpicaduras	20	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	☐
Lanza acodada	21	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	☐
Prolongación de lanza	22	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	☐
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	23	2.643-254.0						VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	☐
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	24	2.643-239.0						Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	☐
Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles	25	2.639-722.0						Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	☐

☐ Accesorio opcional.

K 4 PREMIUM
1.601-870.0

KÄRCHER

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Protección contra salpicaduras	26	2.640-916.0						Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	☐
VP 145, Vario Power Jet para K 3 a K 4	27	2.643-235.0						El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	☐
DB 145, boquilla turbo para K 2 a K 4	28	2.643-244.0						Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.	☐
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4	29	2.643-253.0						VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	☐
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect									
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	30	2.641-710.0						Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos de las gamas K 3 a K 7 fabricados a partir de 2008 con conexión Quick Connect.	☐
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	31	2.641-709.0						Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Manguera de prolongación XH 10 QR Quick Connect de goma	32	2.641-708.0						Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K 3 - K 7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Limpieza de tuberías									
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	33	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	34	2.637-767.0						Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	35	2.637-729.0						Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Kit de limpieza de tuberías de 7,5 m	36	2.642-790.0						Juego para la limpieza de tuberías y eliminación de atascos. Para desagües, bajantes, baños, etc.	☐
Boquilla de espuma									
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	37	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	38	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + detergente para limpieza de piedra 3 en 1	39	2.643-145.0						Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐

☐ Accesorio opcional.

K 4 PREMIUM
1.601-870.0

40

41

42

43

44


45

46

47

48

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
FJ 3 boquilla de espuma	40	2.643-150.0						Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
Varios									
SH 5, manguera de aspiración	41	2.643-100.0						Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Conjunto de chorro húmedo o de arena	42	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	43	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Filtro de agua	44	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
Kit de juntas tóricas	45	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐
Organizador	46	2.641-630.0						Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	☐
Filtro de agua	47	2.642-794.0						Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	☐
SH 3 manguera de aspiración	48	2.643-101.0						Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐

☐ Accesorio opcional.

K 4 PREMIUM
1.601-870.0

KÄRCHER

1, 3

2

4

5

6–7

8–9

10

11

12

13

14

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras									
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	☐
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	☐
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores , además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.	☐
Mangueras									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0							☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0							☐
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							☐
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal Plus	11	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.	☐
Conector universal	14	2.645-191.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.	☐

☐ Accesorio opcional.