



K 3 Comfort

La limpiadora de alta presión K 3 Comfort impresiona con su innovador diseño, desarrollado en exclusiva para las necesidades de limpieza del mercado latinoamericano.





1 Boquilla turbo

- Chorro concentrado giratorio contra la suciedad resistente.
- 2 Barra telescópica y ruedas grandes
- Transporte más sencillo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





K 3 Comfort

Características técnicas		
Ref. de pedido.		1.994-014.0
Código EAN		7891374104820
Presión	bar / PSI / MPa	120 / 1700
Caudal	l/h	330
Máx. temperatura de entrada	°C	40
Peso sin accesorios.	kg	6,2
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	310 × 345 × 573
Tipo de corriente.	V	127
Equipamiento		
Vario Power Jet		
Sistema Quick Connect en el equipo		1
Filtro de agua integrado		1
Conector para mangueras de riego A3/4"		•
Asa telescópica		

■ Incluido en el equipo de serie.



























		Ref. de pedi- do.			Precio	Descripción
Limpiadora de grandes superficies						
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	1	2.644-084.0				Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	2	2.644-123.0				La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
Accesorios de boquillas de recambio T 350	3	2.643-335.0				Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7.
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	4	2.643-245.0				Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. Dispone de un labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
Accesorios de boquillas de recambio	5	2.643-338.0				Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superfícies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.
Cepillos		'				
WB 150 cepillo de alto rendimiento	6	2.643-237.0				Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.
Cepillo de lavado giratorio WB 120	7	2.644-060.0				Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.
WB 120 Car & Bike	8	2.644-129.0				Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.
WB 60 cepillo blando de lavado	9	2.643-233.0				Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.
Cepillo para limpieza de llantas	10	2.643-234.0				Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.
Adaptador para manguera de riego						Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kārcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.
Cepillo de lavado giratorio	12	2.644-061.0				Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.

[☐] Accesorio opcional.



























		Ref. de pedi-				Precio	Descripción
	<u> </u>					11000	Descripcion .
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulvo	1	1		1	1 1	ı	
Lanza telescópica	13						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.
Protección contra salpicaduras	14	2.642-706.0					Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.
Lanza acodada	15	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.
Prolongación de lanza	16	2.643-240.0					Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kārcher.
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	17	2.643-254.0					VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	18	2.643-239.0					Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	19	2.642-724.0					Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	20	2.642-727.0					Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.
Pistolas							,,
Pistola G 180 Q Quick Connect	21	2.642-889.0					La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kār- cher.
Manguera de recambio de alta pres	ión: co	on sistema antitorsi	ión y sistema Q	uick Connect	,		
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti- Twist	22						Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.
Manguera de recambio de alta pres	1	1	ma Quick Conn	ect			
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	23	2.641-721.0					Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.
Kit de manguera de recambio de al	ta pres	sión: desde 1992					
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	24	2.643-037.0					Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras































								_
		Ref. de pedi-						
		do.				Precio	Descripción	
Prolongación de la manguera de alt	a nres	ión: Sistema nara	equinos con sist	ema Ouick Conne	ct			
Manguera de prolongación XH 10	25	2.641-710.0					Prolongación de manguera de alta presión para una mayor	
Q Quick Connect	23	2.0 11 7 10.0					flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8	
							para una larga vida útil. Para equipos de las gamas K 3 a K 7	ш
							fabricados a partir de 2008 con conexión Quick Connect.	
Manguera de prolongación XH 6 Q Ouick Connect	26	2.641-709.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8	
Quick connect							para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de	
							2008 con acoplamiento Quick Connect.	
Limpieza de tuberías								
Kit para limpieza de tuberías y	27	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona	_
canalones PC 20							production of the contract of	
Kit PC 15 para limpieza de tu-	28	2.637-767.0					tuberías embozadas y canalones. Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera	_
berías	20	2.037 707.0						
							nando eficazmente los atascos.	
Kit PC 7,5 para limpieza de tu-	29	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera	_
berías							para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	
Kit de limpieza de tuberías de	30	2.642-790.0					luggo para la limpioza do tuborías y oliminación do ataccos	_
7,5 m	50	2.042 750.0					Para desagües, bajantes, baños, etc.	
Boquilla de espuma								
Boquilla de espuma FJ 6	31	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente	
							(p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superfi-	
							cies de piedra, madera y fachadas.	
Boquilla de espuma FJ 10 C Con-	32	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la	_
nect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner							boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli-	П
3 en 1							cación del detergente y cambio entre distintos detergentes	_
Boquilla de espuma FJ 10 C Con-	33	2.643-144.0					con un solo clic. Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de	_
nect 'n' Clean + champú para au-	33	2.043 144.0					la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda	
tomóviles 3 en 1							aplicación del detergente y cambio entre distintos detergen-	Ш
							tes con un solo clic.	
FJ 3 boquilla de espuma	34	2.643-150.0					Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma po-	
							tente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocic- letas, etc., así como para la aplicación de conservantes en	
							superficies de piedra, madera y fachadas.	
Varios				,				
Conjunto de chorro húmedo o de	35	2.638-792.0					Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión,	
arena							pintura y suciedad persistente en combinación con un deter- gente para pulverización de Kärcher.	Ш
Articulación variable	36	2.640-733.0					Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para	_
7 ii deedaelen vanable	50	2.0 10 700.0					limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pisto-	
							la de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación	
Filtre de ague	27	4 720 050 0					de tubos pulverizadores y los accesorios.	
Filtro de agua	37	4.730-059.0					Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	
Kit de juntas tóricas	38	2.640-729.0					Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustituci-	_
•								
							para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	
Filtro de agua	39	2.642-794.0					Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las	
			<u> </u>	<u> </u>			partículas pequeñas de suciedad del agua.	

























					1		1		$\overline{}$
		Ref. de pedi-							
		do.					Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y	carro	s portamanguera	S	I .					
Soporte con carro enrollador HR	1	2.645-165.0						Soporte portamanguera con enrollador de mangueras ext-	
7.315 KIT 5/8" 15 Mts								raíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y asperso-	
								res, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	
Carro portamangueras HT 3.420	2	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en	Н
Kit 5/8"								altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y	$ \Box $
								una sofisticada función de plegado para un almacenamiento	
Soporte portamanguera Premium	3	2.645-164.0						en poco espacio. Soporte portamanguera completamente equipado. Con un	Н
HR 7.315 Kit 1/2"	J	2.043 104.0						enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de	
								almacenaje para las boquillas y los aspersores , además de	
								un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de	
Mangueras								fijación para las lanzas de riego.	Н
Kit de mangueras para limpiadoras	4	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego	
de alta presión								de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), cone-	
								xión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y	
Kit de mangueras para la alimenta-	5	2.645-258.0						acoplamiento universal con Aqua Stop. Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora	\vdash
ción de agua	J	2.043 230.0						de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex	
								de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop,	
Management Britana Flori & 4 /2 20 mg		2.545.420.0						conexión universal para grifos o roscas.	Н
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la tem-	
								peratura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con	
								estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24	
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						bar. Manguera de riego de calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de	Н
manger a rimer lex 2, r 23 m	,	2.0 10 1 12.0						largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin	
								materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido:	
Manguera Performance Plus 1/2"	8	2.645-318.0						24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	Н
de 20 m	U	2.043 310.0							
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0							
Manguera Performance Premium	10	2.645-324.0							
1/2" -20m Conectores y adaptadores de grifo									Щ
Conector universal Plus	11	2.645-193.0				l	I	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de	
concetor conversary los	11	2.0 10 130.0						agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatib-	
								le con todos los sistemas de conexión rápida existentes en	
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0						el mercado. Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y	\vdash
CONECTOR DINVERSAL FIUS C/dQUdSLOP	12	2.043-194.0						superficies de agarre de plástico suave para un manejo	
								cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión	
								rápida.	Ш
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal cor Aqua Stop para un manejo cómodo.	
Conector universal	14	2.645-191.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal	

[☐] Accesorio opcional.